

FreeBSD 簡介

簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

目錄

1. 簡介	1
2. 安裝	3
3. 系統配置	5

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

FreeBSD 是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。

FreeBSD 是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。

FreeBSD 是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。

FreeBSD 是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。

1. 簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

1.1. 安裝

FreeBSD 是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。

1. FAQ Handbook 是一個非常好的資源。它提供了一個非常全面的 FAQ，涵蓋了 FreeBSD 的各个方面。它是一個非常好的資源。它提供了一個非常全面的 FAQ，涵蓋了 FreeBSD 的各个方面。
2. FreeBSD 是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。它是一個基於 Unix 的開放源代碼操作系統。

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) (自由軟體問題清單) 的 郵件。 如果你 對 自由 軟體 問題 清單 郵件 有興趣 的 話 請 到 自由 軟體 問題 清單 的 郵件 列表 訂閱 或 取消 訂閱; 訂閱 郵件 的 地址 是 自由 軟體 問題 清單 的 郵件 列表。

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

000 000 00 0000 000 00 00 00 **FreeBSD** 000 00 00 00 00, 000 0 00 00000. 000, "0000 00"00 00 000 0000 00 0000.

1. 你 需要 FreeBSD-CURRENT 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 current.FreeBSD.org 的 新 的—
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
3. 新 的 新 的 -CURRENT 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 2 新 的) 新 的 -STABLE 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的
新 的 新 的.
4. contributed software 新 的 新 的 src/contrib 新 的 新 的 新 的.
5. src/contrib 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
6. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的) 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
7. [gets\(\)](#) 新 的 新 的 malloc.h 新 的 include 新 的 deprecate 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
8. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 ports 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的).
9. POSIX® 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 PR 新 的 新 的. 新 的, 新 的 新 的 新 的 PR 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的 新 的.
10. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

00 0000 00 0000 0000 0 0000 0 0000 0000 00 0 0 00 00 00 0000 0000:

- ১০০০ ০০০ ১০০০০০০ ০০ ১০০ ১০০ ০০০.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 00000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ diff □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 的 patch 选项), FreeBSD 的 diff 的 FreeBSD technical discussions mailing list 的 patch 选项! 的 patch 选项。的 patch 选项 (的 patch 选项); 的 patch 选项, 的 patch 选项 的 patch 选项。的 patch 选项 PR 的 patch 选项。的 patch 选项 synopsis [PATCH] 的 patch 选项。

tarball tarball (tar ball or tar file, tarball tarfile, tarball tar file), a tar file tar tar tar. shar(1)tar tar tarball.

00 0000 000 000000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

00 0000 0000 **intro(9)** **style(9)** 000 000. 0000 000 0000 00 0 000 00 000 00 0000 000 000 0000.

2.4. 如何選擇合適的數據結構

0 0000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 0000 0000 0000 0000, 0000 0000 00 0000 00000 0 0000 **tar** 00 00000 00000
 0/FTP 00000 000000 00 00 0000 000000. 00 00000 00000 0 00 0 00 **FTP** 00000 0000, 0000 **FreeBSD** 0000 00000 00000
 000000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下發行。FreeBSD 的 BSD 授權係由 ISC 所制定。GPLv2 則係由 GNU 所制定。本專案係在 BSD 授權下發行。

2.5. □□ □□ □□□□

FreeBSD 的安裝過程非常簡單，只需幾個步驟，即可安裝完成。安裝過程非常簡單，只需幾個步驟，即可安裝完成。安裝過程非常簡單，只需幾個步驟，即可安裝完成。

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 款, FreeBSD 是 Colorado 州 的 註冊 商標 和 非 營 利 公 司 的 產 品. 商 標 和 註 冊 商 標 均 為 商 標 局 的 產 品.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站有一个 MAINTAINER 网站 ports@FreeBSD.org。捐款网站，请见 [problem reports](#) 网站 [Ports Monitoring System](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

INDEX 网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [MAINTAINER](#) 网站 [PR\(Problem Report\)](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。捐款网站，请见 [FreeBSD](#) 网站。捐款网站，请见 [Makefile](#) 网站。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [change-request](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。捐款网站，请见 [PR](#) 网站。

3.2. 如何 安装 和 使用 软件

在 安装 软件 之前 需要 了解 一些 基本 的 概念。

3.2.1. 软件 安装 和 使用

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。

通常 来说，软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。

- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。

3.2.2. 软件 安装 和 使用

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。

在 安装 软件 之前 需要 了解 一些 基本 的 概念。

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。

1. 软件 安装

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。

2. 软件 使用

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 的 方法。

[illegible]

0000 000 00000 000 0 000 00 00 0000 000 000 00 000:

1. □□ □□ □□□□

000 000000 000 000 000 0000 00 pkg-fallout@FreeBSD.org 0 distfiles scanner0000 000 000 000.

2. □□ □□□

ପ୍ରଶ୍ନ: ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ମହାନ୍ତି: ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି କାମ ଦିଆଯାଏ, ସେ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସେ କାମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଅନିଚ୍ଛାରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ସଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କଣ କରୁଛନ୍ତି?

- 檔案 檔案
- 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案 (/etc/make.conf 檔案 檔案 檔案)
- `pkg_info(1)` 檔案 檔案, 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案
- `uname(1) -a` 檔案 檔案, 檔案 檔案 FreeBSD 檔案
- 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案
- 檔案 檔案 檔案 INDEX 檔案 檔案 檔案 檔案

3. 1000 1000 1000 1000

0000 00 00 0000 0000. 0000, 00000: 00 0 0 0000, 000 00000! [FreeBSD 00 000 0000](#) 00000 00 000,
 000 00000 00 000 0 00000.

4.

[illegible]

5. □□□ □□□□ □□ □□□□

000 000, 0000 000 **FreeBSD**00 00000 00 00 000 0000 000. 00 (000 000 00) 000 00000 00 0000 000 000
 000 000 000 0000. 000 00, 00 00 **BSD** 00 000 000000 000 0 00 000 000 000 0 000 0000 00 0000. 00 000
 000 00000 00 00 000 000 00 000 000.

□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ **PR** □□ □□□

□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□.

FreeBSD 是一個 開放 的 FreeBSD 是一個 開放 的 軟體 系統。 它 是 一個 開放 的 軟體 系統， 它 是 一個 開放 的 軟體 系統。

□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□:

1. □□ □□□ □□□□

Problem Report database 問題報告データベース. 問題の報告や解決方法を共有するデータベースです.

[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

በህግ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚጠቀምበት ጊዜ ለሕግ ምክር ቤት ማቅረብ ይገባል፡፡

በህግ ስር የሚገኝ ስጦታ ለማግኘት ማስገባት ይገባል፡፡

- 0000 0000 00 0000 00, 0000 000000 0000 00 00
- 0000 000000 00 0000 0000 0000
- 0000 00 0 00 0000 00 00 — 00 00, 0000 000000 0000 **env(1)** 0000
- Core dumps
- Stack traces

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

በህግ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚጠቀምበት ጊዜ ለሕግ ምክር ቤት ማብራራት ይገባል፡፡

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

00000000 00 0 0000 0000 00000 00000 — 00 000000 0000 00 00000 0000 0000 — 00 0000 **FreeBSD** 0000 00 0000 00000 00 0000
 0000000. 0000000 00. 00. 0000 0000 0000 0000000 0000 0 000000. 000000 00 0000 00000 **FreeBSD** 0000 000000 000000.

00 00000 0000 0000 00000, 00000 0000 00 000000 0000 00000 00 0000 0000. 00000 0 00 00 00000, 00000 RPM 0 0 00 0000 0000 00
 00000000 0000 00000000 0000 0000000000 00 00 0000 0000 00 000000. 00000 000000 0000 00 000000 0000(00, 00 000000!), 00000
 FreeBSD 000000 00 0000 0000 00 0000.

මම මගේ මනුෂ්‍ය මනස (මනස මගේ මනස) මම මනස මගේ මනස මම මනස මම මනස මනස. මම මනස, මනස මනස මම මනස මම මනස මනස:

- 0000 000 0000000 **PR** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000
0 0000.